

WELLNESS

VASCHE 2023



WELLNESS

VASCHE

- 2 **PERCHÉ SCEGLIERE
UNA VASCA NOVELLINI**
- 4 **MATERIALI E DESIGN**
- 8 **I NOSTRI SISTEMI IDROMASSAGGIO**
- 11 **LE NOSTRE FUNZIONALI BENESSERE**
- 12 **LE NOSTRE COLLEZIONI DI VASCHE**
- 15 **STILE**
STILE DECISO E IDROMASSAGGIO
PERFORMANTE
- 21 **DIVINA**
DESIGN E PIACERE
- 38 **DIVINA DUAL**
VASCA PER 2 PERSONE FACE TO FACE
- 43 **SENSE 2.0**
VARIETÀ DI GETTI E MASSAGGI COMPLETI
- 51 **SENSE DUAL**
VASCA A 2 POSTI ACCOPPIATI
- 57 **CLASSICA**
INTRODUZIONE ALL'IDROMASSAGGIO
- 65 **COMFORT**
BAGNO E DOCCIA IN UN'UNICA SOLUZIONE
- 71 **NOVOTECH**
DESIGN ESCLUSIVO E MATERIALI PREGIATI

PERCHÉ SCEGLIERE UNA VASCA NOVELLINI

MADE IN
ITALY



REALIZZATA AL 100% IN ITALIA

Tutti i nostri prodotti sono realizzati nella nostra officina che ha sede a Mantova in Italia. La competenza di tutta la catena di produzione ci consente di garantire una qualità di altissimo livello dei prodotti finiti e dei componenti utilizzati.

ASSISTENZA CLIENTI IN ITALIA

Il nostro team lavora quotidianamente per offrire delle soluzioni personalizzate in base alle esigenze del cliente e rispondere alle sue domande. Grazie all'impegno che mettiamo per migliorare la qualità dei nostri servizi, ci impegniamo a fornire un'assistenza tecnica a tutti i nostri clienti e a coloro che utilizzano i nostri prodotti. Garantiamo l'assistenza post-vendita su tutto il territorio.

SEDE / Borgo Virgilio - Mantova - Italia



COMPETENZA

Fiera dei suoi 50 anni di storia, Novellini ha saputo diventare un marchio di riferimento nell'universo del bagno in Europa ed è apprezzata sia dai professionisti del settore sia dagli utilizzatori. Sin dai nostri esordi ci siamo affidati alle migliori tecnologie e utilizziamo le tendenze più attuali in termini di design per offrirvi esperienze di benessere inimmaginabili.

DOTAZIONI

A seconda della versione acquistata, la vasca sarà consegnata con tutte le dotazioni necessarie per la sua installazione: piedini o telaio autoportante, cuscini poggiatesta, colonna di scarico, rubinetteria o sistema di erogazione da troppo pieno. Tutte le nostre vasche sono disponibili nella versione con o senza idromassaggio.

NORMATIVE

Tutti i nostri prodotti sono concepiti e realizzati in conformità alle normative europee vigenti in termini di qualità e sicurezza. Si parte dalle materie prime per passare all'assemblaggio dei vari componenti, fino a giungere ai prodotti finiti. Ciascuna fase è pianificata con cura, sottoposta a controllo e verificata al fine di garantire le caratteristiche che soddisfano gli standard minimi prescritti dalle autorità europee.



MATERIALI


UTILIZZIAMO MATERIALI DI PRIMA QUALITÀ AFFINCHÉ LA VASCA POSSA SODDISFARE TUTTE LE VOSTRE ASPETTATIVE

SYNTEK

Questo materiale di sintesi rinforzato ci consente di creare modelli dai più diversi design. Piacevole al tatto e di facile manutenzione, ha delle ottime proprietà isolanti e dona uno straordinario comfort poiché si adatta rapidamente alla temperatura dell'acqua del bagno. La superficie del Syntek è antiscivolo in maniera naturale e garantisce un'aderenza ottimale. Le nostre vasche sono testate con un grado d'inclinazione superiore a 24° e sono conformi alla norma PN 24. Disponibili per le collezioni Divina, Sense, Classica e Comfort.



bianco lucido
classico



bianco opaco
esclusivo,
dall'aspetto
morbido e setoso

NOVOTECH

Estremamente solido e di qualità estetica elevata, questo materiale esclusivo contiene un'alta percentuale di cariche minerali naturali e di resine a elevata purezza. Grazie alle sue straordinarie qualità, ci permette di creare delle forme organiche sinuose dallo stile dinamico e sensuale. La robustezza di Novotech dona la massima stabilità alle vasche freestanding. Il suo aspetto liscio e setoso è estremamente delicato al tatto. Disponibile nella collezione Novotech.



bianco opaco

PANNELLI

Offriamo un'ampia scelta di finiture di pannelli che donano al vostro bagno un aspetto tradizionale o insolito. I nostri pannelli sono resistenti all'acqua e alla loro base vi è una progettazione solida che ne assicura la perfetta tenuta nel tempo. Le varie finiture dei pannelli sono abbinabili alle nostre collezioni di mobili.

SYNTEK LAMINATO ABBINABILE ALLA FINITURA DELLA VASCA



bianco lucido



bianco opaco

4 VARIANTI DI LEGNO



bianco rigato



grain



burlington



dolomite

3 COLORI DI ARGILLA NATURALE



pece




polvere



tortora

DESIGN

DESIGN E PIACERE ESTETICO CONTRIBUISCONO ENORMEMENTE AL VOSTRO BENESSERE. È PER QUESTO MOTIVO CHE CI RIVOLGIAMO AI MIGLIORI DESIGNER PER PROGETTARE FORME ED ERGONOMIA DELLE NOSTRE VASCHE.



MARCO PELLICI
DESIGNER



SIMONE MICHELI
DESIGNER



MASSIMO FARINATTI
DESIGNER



Portiamo l'eccellenza del design Made in Italy al centro del vostro bagno. I nostri designer progettano gli ambienti e i singoli elementi in modo da consentirvi di godere del benessere sin dal primo sguardo. I concetti di comfort ed ergonomia si combinano con lo stile e l'estetica per allestire il bagno secondo i vostri desideri.

TUTTO IL PIACERE DELL'IDROMASSAGGIO

La nostra gamma di massaggi
sarà in grado di esaudire tutti i vostri desideri.

Potete rilassarvi, tonificarvi
o prendervi cura della vostra pelle...
Tra i nostri sistemi di massaggio
troverete sicuramente
quello che risponde perfettamente
alle vostre esigenze di benessere.





SILENZIO

Un bagno idromassaggio è un momento privilegiato che vi consente di dedicarvi completamente al vostro benessere. È per questo motivo che dedichiamo un'attenzione particolare al comfort sonoro. Le pompe e le bocchette di mandata delle nostre vasche sono progettate per preservare la serenità al momento della vostra seduta di idromassaggio e per farvi cullare dal dolce suono del movimento dell'acqua.



IL VOSTRO BENESSERE IN UN SOLO GESTO

Qualsiasi collezione scegliate, la semplicità di utilizzo dei massaggi vi sedurrà. Abbiamo progettato tastiere e telecomandi per consentirvi di accedere facilmente a tutte le funzioni.

I NOSTRI SISTEMI DI MASSAGGIO



RELAX

Siete alla ricerca di una soluzione che vi faccia rilassare?

> Optate per i massaggi di sola aria: **HYDRO AIR**

L'aria accarezza il corpo e ha un effetto rilassante estremamente delicato. Le bolle d'aria del sistema Airpool procurano una sensazione di leggerezza, combattono la fatica e riducono la tensione dovuta allo stress. L'aria pre-riscaldata, generata da una ventola silenziosa, viene proiettata attraverso gli iniettori distribuiti sul fondo della vasca.



TONICO

Preferite invece dei massaggi tonici e stimolanti?

> > Orientatevi sul massaggio miscelato aria/acqua: **WHIRLPOOL**

L'acqua procura un massaggio in profondità che permette di migliorare la circolazione sanguigna e riduce la tensione muscolare.

I massaggi aria/acqua eliminano le tossine e contribuiscono a rassodare la pelle. Il massaggio con miscelazione di aria e acqua ad intensità regolabile viene prodotto dalle bocchette posizionate sulle pareti verticali della vasca e collegate alla pompa.

Queste bocchette sono regolabili individualmente e opportunamente direzionabili verso la parte da massaggiare. Inoltre, grazie alla miscela passiva di aria, il getto massaggiante può essere reso più delicato in modo da condurre con maggiore efficacia le energie positive dell'acqua.

PRENDETEVI CURA DELLA VOSTRA VASCA

È importante prendersi cura della propria vasca per approfittare dei benefici per lungo tempo.



DRENAGGIO AUTOMATICO

Tutti i nostri sistemi Aria sono dotati del sistema di drenaggio automatico che si mette in funzione dopo aver svuotato la vasca, per spurgare i circuiti dell'aria e rimuovere eventuali residui di acqua e impurità.



SANIFICAZIONE

È indispensabile pulire regolarmente (2-3 volte al mese) i condotti dell'acqua della vasca.

Per farlo vi consigliamo di utilizzare prodotti a base di benzalconio cloruro adatti alle vasche idromassaggio che ne preservano le dotazioni.

Sciagate la vasca, riempitela con l'acqua fino al di sopra delle bocchette whirlpool e avviate il programma di sanificazione o semplicemente aggiungete all'acqua il disinfettante ed avviate un programma whirlpool per circa venti minuti se la vostra vasca non dispone di questo programma speciale.



SISTEMA ARTERIOSO, VENOSO E LINFATICO

L'idroterapia è l'utilizzo curativo dell'acqua, sfrutta cioè le proprietà fisiche dell'acqua con particolare riferimento alla temperatura e alla pressione producendo così vari effetti terapeutici.

Immergersi e godere di un idromassaggio con acqua temperata (la temperatura indicata come ideale dell'acqua dovrebbe essere compresa tra i 36° e i 38°) per alcune decine di minuti a settimana (30 minuti al massimo) è dimostrato apportare numerosi benefici sia dal punto di vista salutare che estetico; uno dei principali vantaggi è la migliore vascolarizzazione di vene e capillari e quindi la riattivazione della circolazione sanguigna oltre al massaggio e la distensione di tutto l'apparato muscolare.

La pressione del massaggio stimola infatti il rilascio di endorfine, che sollecitano le fibre nervose generando una sensazione di piacere complessivo.



RELAX E TONICO

Le vostre esigenze cambiano a seconda del ritmo di vita?

> Regalatevi i massaggi del sistema **HYDRO PLUS**.

Il massaggio misto combina i due sistemi AIRPOOL e WHIRLPOOL e soddisfa così tutte le vostre esigenze di benessere, offrendovi i benefici rilassanti dell'aria e le virtù tonificanti dell'acqua. La vasca è dotata di bocchette whirlpool aria/acqua sulle pareti verticali e di iniettori airpool d'aria sul fondo



CURA

Desiderate donare alla vostra pelle e al vostro corpo un bagno rigenerante?

> Allora il nostro sistema di cura esclusivo **Natural Air** è quello adatto a voi

Il sistema Natural Air unisce il piacere di un bagno rilassante alla cura della pelle. Migliaia di micro bolle d'aria si mescolano al getto d'acqua formando una nube delicata di ossigeno che depura la pelle e ne migliora l'elasticità. Sulle pareti della vasca sono posizionati uno o due diffusori di micro bolle.

TECNOLOGIA NATURALAIR

Le micro bolle d'aria, più piccole fino a 100 volte rispetto alle bolle prodotte da un sistema d'aria classico, saturano l'acqua trasformandola in una soave miscela dall'aspetto delicato come un bagno di latte.

Le bolle aderiscono alla pelle, eliminando le impurità, le cellule morte e il sebo. La sensazione di dolcezza sulla pelle dura per tutta la giornata e una seduta di soli 20 minuti è sufficiente per ottenere i massimi benefici.

L'ossigeno sprigionato dal sistema Natural Air stimola la produzione di collagene, una proteina importante del nostro corpo, che riveste un ruolo fondamentale per il funzionamento degli organi e dei tessuti. Aumentare il collagene è un rimedio anti-età naturale che riduce le rughe e rende liscia la pelle per ridonarle vitalità.





NON È NECESSARIO ANDARE IN GIRO PER IL MONDO PER RITROVARE LA PACE INTERIORE.

LA RICETTA DEL MASSAGGIO PERFETTO

1. IDENTIFICARE LA VASCA GIUSTA

è importante optare per un prodotto che abbia il programma idromassaggio più adatto alle proprie esigenze.

2. DEDICARSI DEL TEMPO

2-3 volte a settimana, di sera, prendersi una mezz'ora di tempo solo per se. L'idromassaggio perfetto prevede 20 minuti di immersione.

3. PREPARARE LA PELLE

per amplificare i benefici del massaggio, fare uno scrub prima di immergersi, e usare una crema idratante sulla pelle dopo essere usciti, non prima di aver fatto passare dieci minuti avvolti dall'accappatoio, per riportare la pressione e il calore alla normalità.

4. SETTARE LA TEMPERATURA CORRETTA

quella ideale è tra i 32 e i 37 gradi e ricorda: l'acqua calda ha effetto decontratturante e stimola la circolazione, l'acqua più fredda tonifica e può aumentare la pressione arteriosa.

5. USARE IL POTERE DEGLI OLI ESSENZIALI

puoi scegliere tra vari oli in base all'obiettivo della seduta idromassaggio: cipresso contro la cellulite, per un'azione drenante e antiinfiammatoria, cedro, agrumi o spezie orientali per una sferzata di energia, oppure menta, limone o lavanda per un relax totale.

6. SFRUTTARE LA MUSICOTERAPIA

durante l'idromassaggio non c'è niente di meglio che lasciarsi trasportare dalle emozioni e vibrazioni delle musiche preferite, scelte in base all'umore ed all'obiettivo della seduta, per immergersi in una atmosfera di assoluto benessere.

7. SCEGLIERE LA LUCE GIUSTA

la cromoterapia sfrutta le qualità stimolanti e lenitive della gamma di colori dello spettro cromatico (i colori dell'arcobaleno). Scegli programmi con colori freddi come verde e blu per rilassarti oppure caldi come il rosso per ricaricarti di energia.

BENESSERE

**PER RENDERE UNICA OGNI SEDUTA IDROMASSAGGIO,
LE NOSTRE VASCHE VI OFFRONO DELLE FUNZIONALITÀ
CHE VI FARANNO ENTRARE IN UNA VERA E PROPRIA
BOLLA DI BENESSERE**

MUSICA

Ascoltate i vostri brani di musica preferiti mentre fate il bagno.

Bluetooth

La connessione Bluetooth permette di collegare Smartphone, Tablet o PC alla vasca per diffondere le vostre playlist. Sarete voi stessi a scegliere la musica direttamente dal vostro supporto di riproduzione. La tecnologia Bluetooth è in dotazione alle vasche delle collezioni Divina e Sense.



CHROMOLIGHT

Vi piace rilassarvi con dei giochi di luce multicolori diffusi nell'acqua della vasca? Rilassanti, energizzanti o avvolgenti... a voi la scelta di far scorrere tutti i colori o di diffondere il vostro colore preferito.



LE NOSTRE COLLEZIONI

CIASCUNA DELLE NOSTRE COLLEZIONI DI VASCHE RIFLETTE
UN PARTICOLARE APPROCCIO CON IL BENESSERE



STILE
STILE DECISO E
IDROMASSAGGIO
PERFORMANTE
pag. 15

DIVINA & DIVINA DUAL
DESIGN
E PIACERE
pag. 21

SENSE 2.0
VARITÀ DI GETTI E
MASSAGGI COMPLETI
pag. 43



STILE



STILE C



DIVINA
DIVINA 35



DIVINA F
DIVINA F 35



DIVINA O



DIVINA W



DIVINA C



DIVINA DUAL



SENSE 2.0 3



SENSE 2.0 4

**MATERIALE
VASCA**

Syntek
bianco lucido
bianco opaco

Syntek
bianco lucido
bianco opaco

Syntek
bianco lucido
bianco opaco

**SISTEMI DI
MASSAGGIO**

RELAX

Hydro Air (aria)

TONICO

Whirlpool (aria+acqua)
Whirlpool +disinfezione+luci

RELAX + TONICO

Hydro Plus
(Airpool + Whirlpool)

CURA + TONICO

Natural Air + Whirlpool

RELAX

Hydro Air (aria) - (sauf Divina Dual)

TONICO

Whirlpool (aria+acqua)

RELAX + TONICO

Hydro Plus (Airpool + Whirlpool)

CURA

Natural Air (sauf Divina Dual)

CURA + TONICO

Natural Air + Whirlpool

RELAX

Dream Air


TONICO

Whirlpool (aria+acqua)
Whirlpool+disinfezione+luci

RELAX + TONICO

Hydro Plus / Dream Plus


**FUNZIONALITÀ
WELLNESS**
(a seconda del
sistema)



Bocchette d'acqua
retroilluminate




Bluetooth




Bocchette d'acqua
retroilluminate



Bluetooth




Riscaldatore / stabilizzatore
della temperatura
dell'acqua (Divina Dual)



Bocchette d'acqua
retroilluminate



Bluetooth



Riscaldatore/stabilizzatore
T° acqua (HYDRO PLUS)

PANNELLO



Pannello
soft-touch
a bordo
vasca



Pannello soft-touch
a bordo vasca



Pannello
soft-touch
a bordo
vasca



SENSE DUAL
VASCA A DUE POSTI
FACE TO FACE
pag. 51



CLASSICA
INTRODUZIONE
ALL'IDROMASSAGGIO
pag. 57



COMFORT
BAGNO E DOCCIA
IN UN'UNICA SOLUZIONE
pag. 65



NOVOTECH
DESIGN ESCLUSIVO
E MATERIALI PREGIATI
pag. 71



SENSE DUAL



CALOS 2.0



CALYPSO



VOGUE



IRIS



INFINITIVE



SHIP

Syntek
bianco lucido
bianco opaco

Syntek
bianco lucido
bianco opaco (Calos 2.0)

Syntek
bianco lucido




Novotech

RELAX + TONICO
Hydro Plus
(Whirlpool + Airpool)

TONICO
Hydro / Hydro+Sanificazione

RELAX + TONICO
Hydro Plus

CURA
Natural Air

-  Bocchette d'acqua retroilluminate
-  Bluetooth
-  Riscaldatore / stabilizzatore T° acqua

Illuminazione a LED
perimetrale come optional



Pannello
soft-touch
a bordo
vasca



Pannello a
comando
tattile



Pannello a
comando
tattile



Pulsante di
comando

PROFONDITA'
50 CM PER
UNA
IMMERSIONE
OTTIMALE



COLLEZIONE **STILE**

STILE DECISO E IDROMASSAGGIO PERFORMANTE

Questa nuovissima serie di vasche sorprende per le sue linee pulite e le curve morbide. I volumi interni sono stati progettati per offrire il massimo comfort. I potenti massaggi ad acqua miscelata e ad aria vi faranno riscoprire le sensazioni naturali dell'acqua.



Gli ugelli rotondi whirlpool possono essere ruotati in diverse direzioni e possono essere utilizzati per colpire le aree del corpo che devono essere stimolate. L'interno delle bocchette whirlpool e il loro contorno sono retroilluminati nelle versioni Whirlpool+ Disinfezione + Light, Hydro Plus e Natural Air + Whirlpool.



Il pannello di controllo ergonomico consente di accedere facilmente a tutte le funzioni della vasca. La sua finitura corrisponde a quella della vasca. Un semplice tocco per accedere ai vostri massaggi preferiti.



Le vasche STILE hanno un'ampia superficie per i prodotti da bagno e la rubinetteria.



Per accentuare il suo carattere forte, questa linea di vasche offre un'ampia scelta di rivestimenti: pannelli HPL, in legno o in argilla e, vera innovazione, pannelli di rivestimento MDi dall'aspetto naturale. A questi pannelli può essere aggiunta la cornice Frame.

STILE

VASCA RETTANGOLARE

Altezza del bordo 3,5 cm

VERSIONI



DOTAZIONI

STANDARD
GUSCIO DA INCASSO

STANDARD
CON TELAIO

poggiatesta
colonna di scarico

STANDARD SENZA IDROMASSAGGIO	RELAX MASSAGGIO ARIA (AIRPOOL) HYDRO AIR	TONIQUE MASSAGGIO ARIA / ACQUA WHIRLPOOL	TONIQUE MASSAGGIO ARIA / ACQUA WHIRLPOOL + DISINFEZIONE + LIGHT	RELAX + TONIQUE SISTEMA MISTO HYDRO PLUS	CURA + TONIQUE SISTEMA MISTO NATURAL AIR + WHIRLPOOL
•					
•	•	•	•	•	•



OPTIONAL

Rubinetteria, riempimento da troppo-pieno, Pannelli per installazione in nicchia, in angolo, ad U contro un muro o centro stanza.

MODELLO	A	B	C	D	CAPACITÀ
170x70 cm	170 cm	70 cm	108 cm	42 cm	260 litri
170x75 cm	170 cm	75 cm	108 cm	47 cm	280 litri
180x80 cm	180 cm	80 cm	118 cm	52 cm	330 litri
180x110 cm	180 cm	110 cm	118 cm	82 cm	500 litri
190x90 cm	190 cm	90 cm	128 cm	62 cm	410 litri

PANNELLI IN HPL per finiture Bianco, Argille o Legni

BIANCO abbinabile alla vasca		ARGILLA			LEGNI				MDI	
BIANCO LUCIDO	BIANCO OPACO	CENERE	TORTORA	POLVERE	BIANCO RIGATO	GRAIN	BURLINGTON	DOLOMITE	SABBIA	UMBRA

POSSONO ESSERE ABBINATI A :

— FRAME NERO FRAME NERO FRAME BIANCO FRAME BIANCO FRAME BIANCO FRAME BIANCO FRAME NERO FRAME NERO FRAME NERO FRAME NERO FRAME BIANCO FRAME BIANCO FRAME BIANCO FRAME BIANCO FRAME NERO FRAME NERO

4 FINITURE ARGILLA SU RICHIESTA

ARGILLA			
CIPRIA	TEGOLA	ALGA	SENAPE



RUBINETTERIA A BORDO VASCA

Portata costante, temperatura variabile. Doccetta con flessibile anti-goccia. Finiture : cromata o nera (su richiesta).

STILE



STILE C

VASCA SIMMETRICA SEMICIRCOLARE

Altezza del bordo 3,5 cm

VERSIONI

DOTAZIONI

STANDARD
GUSCIO DA INCASSO


STANDARD
CON TELAIO

poggiatesta
colonna di scarico




VERSIONI	DOTAZIONI	STANDARD SENZA IDROMASSAGGIO	RELAX MASSAGGIO ARIA (AIRPOOL) HYDRO AIR	TONIQUE MASSAGGIO ARIA / ACQUA WHIRLPOOL	TONIQUE MASSAGGIO ARIA / ACQUA WHIRLPOOL + DISINFEZIONE + LIGHT	RELAX + TONIQUE SISTEMA MISTO HYDRO PLUS	CURA + TONIQUE SISTEMA MISTO NATURAL AIR + WHIRLPOOL
STANDARD GUSCIO DA INCASSO		•					
STANDARD CON TELAIO	poggiatesta colonna di scarico	•	•	•	•	•	•



BIANCO
LUCIDO



BIANCO
OPACO



OPTIONAL

Rubinetteria, riempimento da troppo-pieno,
Pannello per installazione ad angolo

MODELLO	A	B	C	D	CAPACITÀ
135x135 cm	135 cm	135 cm	116,3 cm	74,8 cm	310 litri

PANNELLI IN HPL per finiture Bianco, Argille o Legni

BIANCO
abbinabile alla vasca



BIANCO
LUCIDO

BIANCO
OPACO

ARGILLA



CENERE

TORTORA

POLVERE

LEGNI



BIANCO
RIGATO


GRAIN

BURLINGTON

DOLOMITE

4 FINITURE ARGILLA SU RICHIESTA

ARGILLA



CIPRIA

TEGOLA

ALGA

SENAPE



RUBINETTERIA A BORDO VASCA

Portata costante, temperatura variabile.
Doccetta con flessibile anti-goccia.
Finiture : cromata o nera (su richiesta).



STILE C



SISTEMI DI MASSAGGIO

RELAX

HYDRO AIR


Sistema di massaggio ad aria (Airpool)

- 6 iniettori d'aria dorsali
- + 10 iniettori




Massaggio aria continuo o alternato

STILE




STILE C



IGIENE

ARIA : drenaggio dei condotti aria al termine del bagno



Iniettore d'aria

TONIQUE

WHIRLPOOL


Sistema di massaggio misto aria/acqua

- 6 bocchette laterali
- 550 W




Massaggio whirlpool
possibilità di regolazione
dell'intensità del massaggio
per ogni singola bocchetta

STILE



STILE C



IGIENE

ACQUA: utilizzate i prodotti adatti alle vasche idromassaggio per disinfettare il circuito dell'acqua: riempite la vasca, versate il prodotto nell'acqua e avviate il massaggio Acqua



Bocchetta whirlpool orientabile e richiudibile

TONIQUE

WHIRLPOOL + DISINFEZIONE + LIGHT

Sistema di massaggio misto aria/acqua

- 6 bocchette laterali
- 550 W



Massaggio whirlpool, possibilità di regolazione dell'intensità del massaggio per ogni singola bocchetta



Chromolight: bocchette retroilluminate con diffusione di luce multicolore e possibilità di selezionare un solo colore




Letto di musica memorizzata su un telefono o un Tablet mediante connessione Bluetooth




Programma di disinfezione automatica

STILE




STILE C



IGIENE

ACQUA: utilizzate i prodotti adatti alle vasche idromassaggio per disinfettare il circuito dell'acqua: riempite la vasca, versate il prodotto nell'acqua e avviate il massaggio Acqua.



Bocchetta whirlpool orientabile



RELAX E TONICO

HYDRO PLUS

Sistema di massaggio misto Airpool+Whirlpool

- 10 iniettori d'aria sul fondo 400 W
- 6 bocchette laterali regolabili
- + 2 bocchette plantari regolabili
- + 6 micro-bocchette dorsali
- 900 W



Massaggio aria continuo o alternato



Massaggio Whirlpool
possibilità di regolazione dell'intensità del massaggio per singola bocchetta



Chromolight: bocchette retroilluminate con diffusione di luce multicolore e possibilità di selezionare un solo colore




Letto di musica memorizzata su un telefono o un Tablet mediante connessione Bluetooth




Programma di disinfezione automatica

STILE



STILE C




IGIENE


ARIA : drenaggio dei condotti aria al termine del bagno

ACQUA : Programma di sanificazione dei tubi dell'acqua. Utilizzate i prodotti adatti alle vasche idromassaggio.

Versate il prodotto nell'apposito serbatoio e avviate il programma di sanificazione.



Iniettore d'aria



Micro-bocchetta dorsale



Bocchetta whirlpool orientabile e richiudibile

CURA E TONICO

NATURAL AIR + WHIRLPOOL

Sistema di idromassaggio aria/acqua con diffusione di micro-bolle d'aria

- 6 bocchette laterali retroilluminate 550 W
- 1 diffusore Natural Air
- 1 050 W



Diffusione di micro-bolle d'aria all'interno della vasca. Funzionamento in modalità acceso/spento



Massaggio Whirlpool
possibilità di regolazione dell'intensità del massaggio per singola bocchetta



Chromolight: bocchette retroilluminate con diffusione di luce multicolore e possibilità di selezionare un solo colore




Letto di musica memorizzata su un telefono o un Tablet mediante connessione Bluetooth




Programma di disinfezione automatica

STILE



STILE C



IGIENE

ACQUA : Programma di sanificazione dei tubi dell'acqua. Utilizzate i prodotti adatti alle vasche idromassaggio.

Versate il prodotto nell'apposito serbatoio e avviate il programma di sanificazione.



Diffusore Natural Air



Bocchetta whirlpool orientabile e richiudibile



MUSICA E BLUETOOTH

diffusione di musica memorizzata su apparecchi esterni attraverso le pareti della vasca



BOCCHETTE RETROILLUMINATE

sequenze di colori per illuminare le vostre sensazioni (non disponibili per il modello Whirlpool)

PROFONDITÀ
50 CM PER UNA
IMMERSIONE
OTTIMALE





COLLEZIONE DIVINA

DESIGN E PIACERE

La vera star dell'assortimento di vasche Novellini, la collezione Divina si distingue per le sue linee delicate ed eleganti. Il design originale di queste vasche con bordi smussati è sottolineato dai materiali pregiati e di qualità. Facili da usare, queste vasche offrono tutta una serie di massaggi acqua e aria. Piacere assicurato per il corpo e per gli occhi!



Tastiera intuitiva soft-touch integrata sul bordo della vasca. È sufficiente sfiorare un tasto per attivare la funzione desiderata.



Le bocchette dell'acqua a lama fanno in modo che il vostro corpo sia completamente avvolto dal piacere. Per agire meglio sulle zone del corpo che hanno bisogno di essere stimolate, questi getti possono essere orientati. Le bocchette sono retroilluminate nelle versioni Hydro Plus e Natural Air+Whirlpool.



Gli iniettori d'aria posizionati sul fondo della vasca sono a incasso e quasi invisibili e donano pertanto maggiore comfort al vostro bagno.





Tutte le vasche della serie Divina dispongono di una pratica colonna di scarico click-clack. Il copripiletta è realizzato nella finitura abbinabile alla vasca.

DIVINA

VASCA RETTANGOLARE

Altezza del bordo 3,5 cm

DOTAZIONI		STANDARD SENZA SISTEMA IDROMASSAGGIO	RELAX SISTEMA ARIA HYDRO AIR	TONICO SISTEMA ACQUA WHIRLPOOL	RELAX + TONICO SISTEMA MISTO HYDRO PLUS	CURA SISTEMA CON MICRO BOLLE D'ARIA NATURAL AIR	CURA + TONICO SISTEMA CON MICRO BOLLE D'ARIA + ACQUA NATURAL AIR + WHIRLPOOL
A INCASSO CON PIEDINI	poggiatesta colonna di scarico click-clack	•					
CON TELAIO AUTOPORTANTE	poggiatesta colonna di scarico click-clack	•	•	•	•	•	•



MODELLO	A	B	C	D	CAPACITÀ
160x70	160 cm	70 cm	105 cm	46 cm	260 litri
170x70	170 cm	70 cm	115 cm	46 cm	280 litri
170x75	170 cm	75 cm	115 cm	51 cm	300 litri
180x80	180 cm	80 cm	125 cm	56 cm	350 litri
180x100	180 cm	100 cm	125 cm	76 cm	430 litri
190x90	190 cm	90 cm	135 cm	66 cm	420 litri

OPTIONAL

Rubinetteria, erogazione da troppo pieno, vassoi portaoggetti, vedi pagina 28-29
Può essere completata con un paravasca YOUNG 1V o YOUNG 1BSV, vedi pagina 29

Pannelli per installazione in nicchia, ad angolo, a U centro parete o freestanding


PANNELLI IN HPL per finiture Bianco, Argille o Legni

BIANCO abbinabile alla vasca	ARGILLA	LEGNI	MDI
BIANCO LUCIDO BIANCO OPACO	CENERE TORTORA POLVERE	BIANCO RIGATO GRAIN BURLINGTON DOLOMITE	SABBIA UMBRA

POSSONO ESSERE ABBINATI A :

— FRAME NERO FRAME NERO FRAME BIANCO FRAME NERO FRAME BIANCO FRAME NERO FRAME BIANCO FRAME NERO FRAME BIANCO FRAME NERO FRAME BIANCO FRAME NERO FRAME BIANCO FRAME NERO FRAME BIANCO

4 FINITURE ARGILLA SU RICHIESTA



DIVINA





DIVINA W

VASCA PER INSTALLAZIONE CENTRO PARETE O IN ANGOLO

Altezza del bordo 3,5 cm

DOTAZIONI		STANDARD SENZA SISTEMA IDROMASSAGGIO	RELAX SISTEMA ARIA HYDRO AIR	TONICO SISTEMA ACQUA WHIRLPOOL	RELAX + TONICO SISTEMA MISTO HYDRO PLUS	CURA SISTEMA CON MICRO BOLLE D'ARIA NATURAL AIR	CURA + TONICO SISTEMA CON MICRO BOLLE D'ARIA + ACQUA NATURAL AIR + WHIRLPOOL
A INCASSO CON PIEDINI	poggiatesta colonna di scarico click-clack	•					
CON TELAIO AUTOPORTANTE	poggiatesta colonna di scarico click-clack	•	•	•	•	•	•



MODELLO	CAPACITÀ
180x80 cm	320 litri

OPTIONAL

Rubineria, erogazione da troppo pieno, vassoi portaoggetti, vedi pagina 28-29
Pannello per installazione ad angolo o centro parete

PANNELLI IN HPL per finiture :

BIANCO abbinabile alla vasca		ARGILLA			LEGNI			
BIANCO LUCIDO	BIANCO OPACO	CENERE	TORTORA	POLVERE	BIANCO RIGATO	GRAIN	BURLINGTON	DOLOMITE

4 FINITURE ARGILLA SU RICHIESTA

ARGILLA			
CIPRIA	TEGOLA	ALGA	SENAPE

DIVINA W



DIVINA O

VASCA ASIMMETRICA

Altezza del bordo 3,5 cm

VERSIONI

DOTAZIONI

A INCASSO
CON PIEDINI

poggiatesta
colonna di scarico
click-clack


CON TELAIO
AUTOPORTANTE

poggiatesta
colonna di scarico
click-clack


STANDARD SENZA SISTEMA IDROMASSAGGIO	RELAX SISTEMA ARIA HYDRO AIR	TONICO SISTEMA ACQUA Whirlpool	RELAX + TONICO SISTEMA MISTO Hydro Plus	CURA SISTEMA CON MICRO BOLLE D'ARIA NATURAL AIR	CURA + TONICO SISTEMA CON MICRO BOLLE D'ARIA + ACQUA NATURAL AIR + WHIRLPOOL
•	•	•	•	•	•




BIANCO
LUCIDO





BIANCO
OPACO



VERSIONE A
SINISTRA



VERSIONE A
DESTRA



MODELLO	CAPACITÀ
165x98 cm	360 litri

OPTIONAL

Rubinetteria, erogazione da troppo pieno, vassoi portaoggetti, vedi pagina 28-29
Pannello per installazione ad angolo

PANNELLI IN HPL per finiture Bianco, Argille o Legni

BIANCO abbinabile alla vasca		ARGILLA			LEGNI			
BIANCO LUCIDO	BIANCO OPACO	CENERE	TORTORA	POLVERE	BIANCO RIGATO	GRAIN	BURLINGTON	DOLOMITE

POSSONO ESSERE ABBINATI A :

— FRAME NERO FRAME NERO FRAME BIANCO FRAME NERO FRAME BIANCO FRAME NERO FRAME BIANCO FRAME NERO FRAME BIANCO FRAME NERO FRAME BIANCO FRAME NERO FRAME BIANCO

4 FINITURE ARGILLA SU RICHIESTA

CIPRIA	TEGOLA	ALGA	SENAPE

DIVINA O



DIVINA C

VASCA SIMMETRICA SEMICIRCOLARE

Altezza del bordo 3,5 cm

VERSIONI

**A INCASSO
CON PIEDINI**



DOTAZIONI

poggiatesta
colonna di scarico
click-clack

**CON TELAIO
AUTOPORTANTE**

poggiatesta
colonna di scarico
click-clack

STANDARD SENZA SISTEMA IDROMASSAGGIO	RELAX SISTEMA ARIA HYDRO AIR	TONICO SISTEMA ACQUA WHIRLPOOL	RELAX + TONICO SISTEMA MISTO HYDRO PLUS	CURA SISTEMA CON MICRO BOLLE D'ARIA NATURAL AIR	CURA + TONICO SISTEMA CON MICRO BOLLE D'ARIA + ACQUA NATURAL AIR + WHIRLPOOL
•					
•	•	•	•	•	•



MODELLO	CAPACITÀ
140x140 cm	400 litri

OPTIONAL

Rubinetteria, erogazione da troppo pieno, vassoi portaoggetti, vedi pagina 28-29

Pannello per installazione ad angolo

PANNELLI IN HPL per finiture Bianco, Argille o Legni

BIANCO abbinabile alla vasca		ARGILLA			LEGNI			
BIANCO LUCIDO	BIANCO OPACO	CENERE	TORTORA	POLVERE	BIANCO RIGATO	GRAIN	BURLINGTON	DOLOMITE

POSSONO ESSERE ABBINATI A :

-
- FRAME NERO
- FRAME NERO
FRAME BIANCO
- FRAME NERO
FRAME BIANCO
- FRAME NERO
FRAME BIANCO
- FRAME NERO
FRAME BIANCO
- FRAME NERO
FRAME BIANCO
- FRAME NERO
FRAME BIANCO
- FRAME NERO
FRAME BIANCO

4 FINITURE ARGILLA SU RICHIESTA				
	CIPRIA	TEGOLA	ALGA	SENAPE

DIVINA C



DIVINA F



VASCA FREESTANDING

Altezza del bordo 8 cm

VERSIONI	DOTAZIONI
A INCASSO CON PIEDINI	poggiatesta colonna di scarico click-clack
CON TELAIO AUTOPORTANTE	poggiatesta colonna di scarico click-clack pannello integrale

STANDARD
SENZA SISTEMA
IDROMASSAGGIO

RELAX
SISTEMA ARIA
HYDRO AIR



PANNELLO INTEGRALE

Per installazione freestanding

Di serie con le vasche Divina F con telaio.

Finitura abbinabile alla vasca + fascia metallica con portasapone e porta asciugamani

MODELLO	CAPACITÀ
180x80 cm	400 litri

DIVINA F 35

VASCA FREESTANDING

ALTEZZA DEL BORDO 3,5 CM

VERSIONI	DOTAZIONI
A INCASSO CON PIEDINI	poggiatesta colonna di scarico click-clack

STANDARD
SENZA SISTEMA
IDROMASSAGGIO



OPTIONAL PER DIVINA F E DIVINA F 35

Rubinetteria, vassoio portaoggetti, vedi pagina 28-29

DIVINA F



SISTEMI DI MASSAGGIO

RELAX


HYDRO AIR

Sistema di massaggio Aria
 • 16 iniettori Airpool
 400 W




Massaggio Aria continuo o alternato


DIVINA E DIVINA 35




DIVINA O



DIVINA C




DIVINA F



IGIENE

ARIA: drenaggio dei condotti dell'aria al termine del bagno



Iniettore d'aria

TONICO


WHIRLPOOL

Sistema di massaggio Aria /Acqua
 • 6 bocchette laterali
 900 W




Massaggio Whirlpool a intensità variabile da più forte a meno forte con possibilità di selezionare una specifica intensità


DIVINA E DIVINA 35



DIVINA O



DIVINA C



IGIENE

ACQUA: utilizzate i prodotti adatti alle vasche idromassaggio per disinfettare il circuito dell'acqua: riempite la vasca, versate il prodotto nell'acqua e avviate il massaggio Acqua.



Bocchetta idromassaggio a lama, orientabile

RELAX E TONICO

HYDRO PLUS

Sistema di massaggio Misto Airpool + Whirlpool
 • 16 iniettori Airpool
 400 W
 • 6 bocchette laterali retroilluminate
 900 W



Massaggio Aria continuo o alternato



Massaggi Whirlpool a intensità variabile da più forte a meno forte con possibilità di selezionare una specifica intensità




Chromolight: bocchette retroilluminate con diffusione di luce multicolore e possibilità di selezionare un solo colore




Letto di musica memorizzata su un telefono o un Tablet mediante connessione Bluetooth


DIVINA E DIVINA 35



DIVINA C




DIVINA O



IGIENE

ARIA: drenaggio dei condotti dell'aria al termine del bagno

ACQUA: utilizzate i prodotti adatti alle vasche idromassaggio per disinfettare il circuito dell'acqua: riempite la vasca, versate il prodotto nell'acqua e avviate il massaggio Acqua.



Iniettore d'aria



Bocchetta idromassaggio a lama, orientabile



CURA

NATURAL AIR



Sistema di massaggio con micro bolle d'aria
 • 1 diffusore Natural Air
 1.050 W

- Diffusione di micro bolle d'aria nell'acqua
- Funzionamento in modalità acceso/spento

DIVINA E DIVINA 35



DIVINA O



Diffusore Natural Air


CURA E TONICO

NATURAL AIR + WHIRLPOOL


Sistema di massaggio Acqua con diffusione di micro bolle d'aria
 • 6 bocchette laterali retroilluminate 900 W
 • 1 diffusore Natural Air 1.050 W

- Diffusione di micro bolle d'aria nell'acqua
- Funzionamento in modalità acceso/spento
- Massaggio Whirlpool a intensità variabile da più forte a meno forte con possibilità di selezionare una specifica intensità
- Chromolight: bocchette retroilluminate con diffusione di luce multicolore e possibilità di selezionare un solo colore
- Letto di musica memorizzata su un telefono o un Tablet mediante connessione Bluetooth


DIVINA E DIVINA 35



DIVINA C



DIVINA O



IGIENE

ACQUA: utilizzate i prodotti adatti alle vasche idromassaggio per disinfettare il circuito dell'acqua: riempite la vasca, versate il prodotto nell'acqua e avviate il massaggio Acqua.




Diffusore Natural Air



Bocchetta idromassaggio a lama, orientabile



BOCCHETTE IDROMASSAGGIO WHIRLPOOL



BOCCHETTE IDROMASSAGGIO RETROILLUMINATE HYDRO PLUS e NATURAL AIR+WHIRLPOOL



INIETTORI D'ARIA HYDRO AIR



DIFFUSORE DI MICRO BOLLE D'ARIA NATURAL AIR e NATURAL AIR+WHIRLPOOL



MUSICA BLUETOOTH
 diffusione della musica memorizzata su apparecchi esterni attraverso le pareti della vasca
HYDRO PLUS
 e **NATURAL AIR+WHIRLPOOL**

COLLEZIONE DIVINA

OPTIONAL



RUBINETTERIA BORDO VASCA

Portata costante, temperatura variabile

- bocca di erogazione a cascata
- doccetta con tubo antigoccia



COLONNA DI SCARICO CON EROGAZIONE DA TROPPO PIENO

Questo sistema combina le funzioni di erogazione, scarico e troppo pieno e sostituisce ottimamente la bocca di erogazione classica per offrirvi un pratico utilizzo.



MENSOLINA PORTAOGGETTI

Mensolina da fissare sul bordo della vasca. La sua struttura interna le dona una eccellente robustezza e il rivestimento in poliuretano la rende piacevole da usare.

Abbinabile a tutta la serie di vasche della collezione DIVINA.



PIANO PORTAOGGETTI SOPRA VASCA

Questo piano può essere posizionato a vostro piacimento. La sua struttura robusta lo rende particolarmente stabile. Abbinabile alle vasche DIVINA 35, DIVINA e DIVINA F.




SOPRAVASCA

A completamento delle vasche rettangolari DIVINA 35 e DIVINA sono disponibili i sopravasca della gamma Novellini:

YOUNG TV: sopravasca a un'anta orientabile
 YOUNG 1 BSV: sopravasca a 1 anta orientabile e pieghevole

Spessore del vetro 6 mm. Profilo bianco, argento, cromo o nero opaco
 Per l'installazione è necessario un kit di adattamento



KIT HYDROSILENCE

Le turbine e le pompe di cui sono dotate le nostre vasche sono insonorizzate per farvi godere al massimo i massaggi. Il kit Hydrosilence consente inoltre di ridurre i rumori e le vibrazioni per rendere ancora più silenziose le vostre sedute di idromassaggio.

DIVINA DUAL

VASCA DOPPIA POSTAZIONE




VERSIONI

DOTAZIONI

CON TELAIO
AUTOPORTANTE


2 poggiatesta
seduta

STANDARD SENZA SISTEMA IDROMASSAGGIO	TONICO SISTEMA ACQUA WHIRLPOOL	RELAX + TONICO SISTEMA MISTO WHIRLPOOL + AIRPOOL	CURA + TONICO SISTEMA CON MICRO BOLLE D'ARIA + ACQUA NATURAL AIR + WHIRLPOOL
•	•	•	•



VERSIONE A SINISTRA

VERSIONE A DESTRA



VARIANTI D'INSTALLAZIONE:

- IN NICCHIA con 1 pannello frontale
- AD ANGOLO con 1 pannello frontale e 1 pannello laterale
- A U con 1 pannello frontale e 2 pannelli laterali
- FREESTANDING con 2 pannelli frontali e 2 pannelli laterali

OPTIONAL



RUBINETTERIA BORDO VASCA A PORTATA COSTANTE

- bocca di erogazione a cascata
- doccetta con tubo antigoccia
- regolatore di temperatura
- inverter

MODELLO	CAPACITÀ
190x140 cm	650 litri

PANNELLI



PANNELLO BIANCO O
FINITURA LEGNO O ARGILLA



PANNELLO CON FRAME
BIANCO IN ALLUMINIO



PANNELLO CON FRAME
NERO IN ALLUMINIO

FINITURE PANNELLI

BIANCO abbinabile alla vasca		ARGILLA			LEGNO				MDI	
BIANCO LUCIDO	BIANCO OPACO	CENERE	TORTORA	POLVERE	BIANCO RIGATO	GRAIN	DOLOMITE	BURLINGTON	SABBIA	UMBRA

POSSONO ESSERE ASSOCIATI A:

- FRAME NERO
- FRAME NERO FRAME BIANCO
- FRAME NERO FRAME BIANCO
- FRAME NERO FRAME BIANCO
- FRAME NERO FRAME BIANCO
- FRAME NERO FRAME BIANCO
- FRAME NERO FRAME BIANCO
- FRAME NERO FRAME BIANCO
- FRAME NERO FRAME BIANCO
- FRAME NERO FRAME BIANCO
- FRAME NERO FRAME BIANCO

DIVINA DUAL





SISTEMI DI MASSAGGIO

TONICO

WHIRLPOOL

Sistema di massaggio aria/acqua
 • 8 bocchette laterali
 900 W + 900 W

- 
 Massaggio aria/acqua
 Funzionamento in modalità acceso/spento



IGIENE

ACQUA: utilizzate i prodotti adatti alle vasche idromassaggio per disinfettare il circuito dell'acqua: riempite la vasca, versate il prodotto nell'acqua e avviate il massaggio Acqua.









Bocchetta idromassaggio a lama, orientabile

TONICO

WHIRLPOOL CON CASCATA

Sistema di massaggio aria/acqua
 • 8 bocchette dell'acqua laterali
 900 W + 900 W
 • Cascata a lama d'acqua illuminazione a LED
 550 W

- 
 Massaggio aria/acqua
 Funzionamento in modalità acceso/spento
- 
 Cascata a lama d'acqua, funzionamento a circuito chiuso
- 
 Chromolight: bocchette retroilluminate con diffusione di luce multicolore e possibilità di selezionare un solo colore
- 
 Lettore di musica memorizzata su un telefono o un Tablet mediante connessione Bluetooth
- 
 Programma di sanificazione



IGIENE

ACQUA: Programma di sanificazione dei tubi dell'acqua. Utilizzate i prodotti adatti alle vasche idromassaggio. Versate il prodotto nell'apposito serbatoio e avviate il programma di sanificazione.









Bocchetta idromassaggio a lama, orientabile

RELAX E TONICO

WHIRLPOOL + AIRPOOL

Sistema di massaggio whirlpool
 • 20 iniettori d'aria
 400 W
 • 8 bocchette dell'acqua laterali
 900 W + 900 W


- 
 Massaggio Aria continuo o alternato
- 
 Massaggio Acqua a intensità variabile da più forte a meno forte con possibilità di selezionare una specifica intensità
- 
 Chromolight: bocchette retroilluminate con diffusione di luce multicolore e possibilità di selezionare un solo colore
- 
 Lettore di musica memorizzata su un telefono o un Tablet mediante connessione Bluetooth
- 
 Programma di sanificazione



IGIENE

ARIA: drenaggio dei condotti dell'aria al termine del bagno

ACQUA: Programma di sanificazione dei tubi dell'acqua. Utilizzate i prodotti adatti alle vasche idromassaggio. Versate il prodotto nell'apposito serbatoio e avviate il programma di sanificazione.








Iniettore d'aria




Bocchetta idromassaggio a lama, orientabile

WHIRLPOOL + NATURAL AIR

Sistema di massaggio Acqua con diffusione di micro bolle d'aria
 • 8 bocchette dell'acqua laterali 900 W + 900 W
 • 2 diffusori Natural Air 1.050 W

-  Natural Air: diffusione di micro bolle d'aria nell'acqua
Funzionamento in modalità acceso/spento
-  Massaggio Acqua a intensità variabile da più forte a meno forte con possibilità di selezionare una specifica intensità
-  Chromolight: bocchette retroilluminate con diffusione di luce multicolore e possibilità di selezionare un solo colore
-  Riscaldatore di temperatura: mantiene a temperatura l'acqua nella vasca
-  Programma di sanificazione



IGIENE

ACQUA: Programma di sanificazione dei tubi dell'acqua. Utilizzate i prodotti adatti alle vasche idromassaggio. Versate il prodotto nell'apposito serbatoio e avviate il programma di sanificazione.









Diffusore Natural Air




Bocchetta idromassaggio a lama, orientabile

WHIRLPOOL + NATURAL AIR CON CASCATA

Sistema di massaggio Acqua con diffusione di micro bolle d'aria
 • 8 bocchette dell'acqua laterali 900 W + 900 W
 • 2 diffusori Natural Air 1.050 W
 • Cascata a lama d'acqua illuminazione a LED 550 W

-  Natural Air: diffusione di micro bolle d'aria nell'acqua
Funzionamento in modalità acceso/spento
-  Massaggio Acqua a intensità variabile da più forte a meno forte con possibilità di selezionare una specifica intensità
-  Cascata a lama d'acqua, funzionamento a circuito chiuso
-  Chromolight: bocchette retroilluminate con diffusione di luce multicolore e possibilità di selezionare un solo colore
-  Riscaldatore di temperatura: mantiene a temperatura l'acqua nella vasca
-  Programma di sanificazione



IGIENE

ACQUA: Programma di sanificazione dei tubi dell'acqua. Utilizzate i prodotti adatti alle vasche idromassaggio. Versate il prodotto nell'apposito serbatoio e avviate il programma di sanificazione.



Diffusore Natural Air



Bocchetta idromassaggio a lama, orientabile



BOCCHETTE IDROMASSAGGIO WHIRLPOOL



BOCCHETTE IDROMASSAGGIO RETROILLUMINATE
 - WHIRLPOOL CON CASCATA
 - WHIRLPOOL+AIRPOOL
 - NATURAL AIR+WHIRLPOOL
 - NATURAL AIR+WHIRLPOOL CON CASCATA



INIETTORI D'ARIA WHIRLPOOL + AIRPOOL



DIFFUSORE DI MICRO BOLLE D'ARIA
 - NATURAL AIR+WHIRLPOOL
 - NATURAL AIR+WHIRLPOOL CON CASCATA



MUSICA BLUETOOTH
 diffusione della musica memorizzata su apparecchi esterni attraverso le pareti della vasca.
 - WHIRLPOOL CON CASCATA
 - WHIRLPOOL+AIRPOOL
 - NATURAL AIR+WHIRLPOOL
 - NATURAL AIR+WHIRLPOOL CON CASCATA



CASCATA LAMA D'ACQUA RETROILLUMINATA
 - WHIRLPOOL CON CASCATA
 - NATURAL AIR+WHIRLPOOL CON CASCATA



RISCALDATORE/STABILIZZATORE DI TEMPERATURA
 mantiene la temperatura dell'acqua nella vasca al suo livello iniziale quando il massaggio Whirlpool è in funzione
 - NATURAL AIR+WHIRLPOOL
 - NATURAL AIR+WHIRLPOOL CON CASCATA



COLLEZIONE SENSE 2.0

VARIETÀ DI GETTI E MASSAGGI COMPLETI

La collezione Sense è stata concepita per offrirvi il perfetto comfort e un'estetica senza tempo.

La posizione dei getti è stata progettata per agire sulle zone sensibili del vostro corpo e offrirvi il massimo relax. La combinazione di massaggio aria e acqua saprà soddisfare le vostre esigenze di relax e vitalità.




Gli idrogetti cromati possono essere ruotati in diverse direzioni e possono essere utilizzati per indirizzare le aree del corpo che devono essere stimolate. L'interno delle bocchette e il loro contorno sono retroilluminati nelle versioni Whirlpool+Disinfezione+Luce, Hydro Plus e Natural Air +Whirlpool.



I getti sono posizionati in modo da coinvolgere le zone più delicate del corpo, con particolare attenzione alla schiena e alle zone plantari. Inoltre, il modello Sense 3 2.0 è dotato di un fondo morfologico con chaise-longue che consente al corpo di assumere la posizione migliore per un massaggio efficace.



Il pannello di controllo ergonomico consente di accedere facilmente a tutte le funzioni della vasca. La sua finitura corrisponde a quella della vasca da bagno. Un semplice tocco per accedere ai vostri massaggi preferiti.



In termini di design, la linea Sense 2.0 offre pannelli in HPL bianco, legno naturale o argilla e pannelli in MDI chiaro o scuro, un nuovo materiale naturale resistente e di facile manutenzione.

SENSE 3 2.0

VASCA RETTANGOLARE

Chaise longue ergonomica sul fondo



VERSIONI



DOTAZIONI

STANDARD
GUSCI DA INCASSO

STANDARD
CON TELAIO

poggiatesta
colonna di scarico

STANDARD SENZA SISTEMA IDROMASSAGGIO	RELAX MASSAGGIO ARIA (AIRPOOL) HYDRO AIR	TONICO MASSAGGIO ARIA/ACQUA WHIRLPOOL+DISINFEZIONE	MASSAGGIO ARIA/ACQUA WHIRLPOOL+DISINFEZIONE +LIGHT	RELAX + TONICO SISTEMA MISTO HYDRO PLUS	CURA + TONICO MASSAGGIO NATURAL AIR + ARIA/ACQUA NATURAL AIR + WHIRLPOOL
•					
•	•	•	•	•	•



MODELLO	A	B	C	D	CAPACITÀ
170x70	170 cm	70 cm	110,7 cm	47,5 cm	205 litri
170x75	170 cm	75 cm	110,7 cm	52,5 cm	225 litri
180x80	180 cm	80 cm	114,2 cm	57,5 cm	250 litri
190x80	190 cm	80 cm	117,3 cm	57,5 cm	265 litri

OPTIONAL



RUBINETTERIA BORDO VASCA A PORTATA COSTANTE

- bocca di erogazione a cascata
- doccetta con tubo antigoccia
- regolatore di temperatura
- finitura cromo

PANNELLI

Per installazione in nicchia, ad angolo, a U centro parete o freestanding

PANNELLI IN HPL per finiture Bianco, Argille o Legni

BIANCO abbinabile alla vasca	ARGILLA	LEGN	MDI
 BIANCO LUCIDO BIANCO OPACO	 CENERE TORTORA POLVERE	 BIANCO RIGATO GRAIN BURLINGTON DOLOMITE	 SABBIA UMBRA
4 FINITURE ARGILLA SU RICHIESTA			
	 CIPRIA TEGOLA	 ALGA SENAPE	

SENSE 3 2.0



SENSE 4 2.0

VASCA RETTANGOLARE

Fondo piatto



VERSIONI



DOTAZIONI

STANDARD
GUSCI DA INCASSO

STANDARD
CON TELAIO

poggiatesta
colonna di scarico

VERSIONI	DOTAZIONI	STANDARD SENZA SISTEMA IDROMASSAGGIO	RELAX MASSAGGIO ARIA (AIRPOOL) HYDRO AIR	TONICO MASSAGGIO ARIA/ACQUA WHIRLPOOL+DISINFEZIONE	MASSAGGIO ARIA/ACQUA WHIRLPOOL+DISINFEZIONE +LIGHT	RELAX + TONICO SISTEMA MISTO HYDRO PLUS	CURA + TONICO MASSAGGIO NATURAL AIR + ARIA/ACQUA NATURAL AIR + WHIRLPOOL
STANDARD GUSCI DA INCASSO		•					
STANDARD CON TELAIO	poggiatesta colonna di scarico	•	•	•	•	•	•



MODELLO	A	B	C	D	CAPACITÀ
170x70	170 cm	70 cm	110,7 cm	47,5 cm	205 litri
170x75	170 cm	75 cm	110,7 cm	52,5 cm	225 litri
180x80	180 cm	80 cm	114,2 cm	57,5 cm	250 litri
190x80	190 cm	80 cm	117,3 cm	57,5 cm	265 litri

OPTIONAL



RUBINETTERIA BORDO VASCA A PORTATA COSTANTE

- bocca di erogazione a cascata
- doccetta con tubo antigoccia
- regolatore di temperatura
- inverter

PANNELLI

Per installazione in nicchia, ad angolo, a U centro parete o freestanding

PANNELLI IN HPL per finiture Bianco, Argille o Legni

BIANCO abbinabile alla vasca	ARGILLA	LEGN	MDI
BIANCO LUCIDO BIANCO OPACO	CENERE TORTORA POLVERE	BIANCO RIGATO GRAIN BURLINGTON DOLOMITE	SABBIA UMBRA
4 FINITURE ARGILLA SU RICHIESTA		CIPRIA TEGOLA ALGA SENAPE	



SENSE 4 2.0



SISTEMI DI MASSAGGIO**HYDRO AIR**

Sistema di massaggio Aria (Airpool)


- 6 iniettori d'aria dorsali
- + 10 iniettori d'aria sul fondo
- 400 W

RELAX2 intensità di massaggio Aria a scelta
Durata del massaggio regolabile

Chromolight: programmi con sequenze di luci e possibilità di selezionare un solo colore



Lettore di musica memorizzata su un telefono o un Tablet mediante connessione Bluetooth

SENSE 3 E 4 2.0**IGIENE**

ARIA: drenaggio dei condotti dell'aria al termine del bagno



Iniettore d'aria a 5 uscite


WHIRLPOOL + DISINFEZIONE

Sistema di massaggio aria/acqua

- 6 bocchette laterali
- + 2 bocchette plantari
- 550 W

TONIQUEMassaggio aria/acqua
possibilità di regolare l'intensità del massaggio per ogni bocchetta

Programma di disinfezione automatica

SENSE 3 E 4 2.0**IGIENE**

ACQUA: Programma di sanificazione dei tubi dell'acqua. Utilizzate i prodotti adatti alle vasche idroomassaggio. Versate il prodotto nell'apposito serbatoio e avviate il programma di sanificazione.



Bocchetta orientabile

WHIRLPOOL + DISINFEZIONE + LIGHT

Sistema di massaggio aria/acqua

- 6 bocchette laterali
- + 2 bocchette plantari
- 550 W

TONIQUEMassaggio aria/acqua
possibilità di regolare l'intensità del massaggio per ogni bocchetta


Chromolight: bocchette retroilluminate con diffusione di luce multicolore e possibilità di selezionare un solo colore



Lettore di musica memorizzata su un telefono o un Tablet mediante connessione Bluetooth



Programma di disinfezione automatica

SENSE 3 E 4 2.0**HYGIÈNE**

ACQUA: Programma di sanificazione dei tubi dell'acqua. Utilizzate i prodotti adatti alle vasche idroomassaggio. Versate il prodotto nell'apposito serbatoio e avviate il programma di sanificazione..









Bocchetta orientabile


RELAX E TONICO

HYDRO PLUS

Sistema di massaggio misto Airpool+Whirlpool
· 10 iniettori d'aria sul fondo 400 W
· 8 bocchette laterali
+ 2 bocchette plantari
+ 6 micro-bocchette dorsali 900 W

-  2 intensità di massaggio Aria a scelta
Durata del massaggio regolabile
-  Massaggio aria/acqua
possibilità di regolare l'intensità del massaggio per ogni bocchetta
-  Chromolight: bocchette retroilluminate con diffusione di luce multicolore e possibilità di selezionare un solo colore
-  Lettore di musica memorizzata su un telefono o un Tablet mediante connessione Bluetooth
-  Riscaldatore di temperatura: mantiene a temperatura l'acqua nella vasca
-  Programma di disinfezione automatica

SENSE 3 E 4 2.0



IGIENE

ARIA: drenaggio dei condotti dell'aria al termine del bagno

ACQUA: Programma di sanificazione dei tubi dell'acqua. Utilizzate i prodotti adatti alle vasche idromassaggio. Versate il prodotto nell'apposito serbatoio e avviate il programma di sanificazione.



Iniettore d'aria a 5 uscite







Bocchetta orientabile


SOIN ET TONIQUE

NATURAL AIR + WHIRLPOOL

Sistema di massaggio aria/acqua con diffusione di micro-bolle d'aria
· 6 bocchette laterali 550 W
· 1 diffusore Natural Air 1050 W

-  Diffusione di micro bolle d'aria nell'acqua
Funzionamento in modalità acceso/spento
-  Massaggio Whirlpool a intensità variabile da più forte a meno forte con possibilità di selezionare una specifica intensità
-  Chromolight: bocchette retroilluminate con diffusione di luce multicolore e possibilità di selezionare un solo colore
-  Lettore di musica memorizzata su un telefono o un Tablet mediante connessione Bluetooth

SENSE 3 E 4 2.0



IGIENE

ACQUA: Programma di sanificazione dei tubi dell'acqua. Utilizzate i prodotti adatti alle vasche idromassaggio. Versate il prodotto nell'apposito serbatoio e avviate il programma di sanificazione.



Diffusore Natural Air



Bocchetta orientabile



MUSICA BLUETOOTH

diffusione della musica memorizzata su apparecchi esterni attraverso le pareti della vasca.



BOCCHETTE RETROILLUMINATE

sequenze di colori per illuminare le vostre sensazioni (non disponibili per il modello Whirlpool)



RISCALDATORE/STABILIZZATORE DI TEMPERATURA

mantiene la temperatura dell'acqua nella vasca al suo livello iniziale quando il massaggio Whirlpool è in funzione

SENSE DUAL

VASCA DOPPIA POSTAZIONE

VERSIONI



CON TELAIO
AUTOPORTANTE

DOTAZIONI

2 poggiatesta
colonna di scarico

STANDARD
SENZA SISTEMA
IDROMASSAGGIO

RELAX + TONICO
SISTEMA MISTO
HYDRO PLUS



MODELLO	CAPACITÀ
193x140 cm	450 litri

OPTIONAL



- RUBINETTERIA BORDO VASCA A PORTATA COSTANTE
- bocca di erogazione a cascata
 - doccetta con tubo antigoccia
 - regolatore di temperatura
 - finitura cromo

PANNELLI E BORDO VASCA

Pannelli disponibili per installazione in nicchia, ad angolo, a U centro parete o freestanding

È possibile combinazioni in vari modi le finiture del bordo vasca e i pannelli

FINITURE PANNELLI

BIANCO
abbinabile alla vasca



BIANCO
LUCIDO

BIANCO
OPACO

LEGNO



BIANCO
RIGATO

GRAIN

BURLINGTON

DOLOMITE

SENSE DUAL



VASCA SENSE DUAL

SISTEMI DI MASSAGGIO

RELAX E TONICO

HYDRO PLUS

Sistema di massaggio Misto

- 14 iniettori d'aria sul fondo 400 W
- 6 bocchette dell'acqua laterali regolabili + 4 bocchette dell'acqua plantari regolabili 550 W + 550 W



Massaggio a intensità variabili o possibilità di scegliere manualmente l'intensità desiderata
Durata del massaggio regolabile



Massaggio continuo
Durata del massaggio regolabile



Chromolight: 4 programmi con sequenze di luci e possibilità di selezionare un solo colore




Lettoce di musica memorizzata su un telefono o un Tablet mediante connessione Bluetooth



Riscaldatore di temperatura: mantiene a temperatura l'acqua nella vasca



Programma di sanificazione




IGIENE

ARIA: drenaggio dei condotti dell'aria al termine del bagno

ACQUA: Programma di sanificazione dei tubi dell'acqua. Utilizzate i prodotti adatti alle vasche idromassaggio per riempire l'apposito serbatoio



Iniettore d'aria piatto



Bocchetta dell'acqua orientabile



MUSICA BLUETOOTH

diffusione di musica mediante diffusori acustici posizionati sotto il cuscino



LUCE A LED MULTICOLORE

le sedute di idromassaggio saranno animate da sequenze di luci



RISCALDATORE/ STABILIZZATORE DI TEMPERATURA

mantiene la temperatura dell'acqua nella vasca al suo livello iniziale quando il massaggio Acqua è in funzione







COLLEZIONE CLASSICA

INTRODUZIONE ALL'IDROMASSAGGIO

La collezione Classica è perfetta per andare alla scoperta dei piaceri dell'idromassaggio.

Questa collezione economicamente accessibile propone una selezione di vasche dalle forme tradizionali e dei massaggi essenziali. Potrete apprezzarne il facile funzionamento e una selezione di vasche che si integrano perfettamente in ambienti moderni e classici.



Tastiera elettronica dal design sobrio che semplifica il comando dei massaggi.



I sistemi massaggianti della collezione Classica sono perfetti per coloro che desiderano provare l'esperienza dell'idromassaggio. Massaggi essenziali ed economicamente accessibili.



Si tratta di modelli dal design classico che si integrano facilmente in tutti i tipi di ambienti. Questi modelli si avvalgono di materiali di qualità e di tutta la nostra competenza in termini di design e benessere.



I poggiatesta ergonomici e igienici delle vasche della collezione Classica sono estremamente confortevoli (non disponibili per le vasche a incasso).

CALOS 2.0

VASCA RETTANGOLARE

VERSIONI

DOTAZIONI

A INCASSO
CON PIEDINI

CON TELAIO
AUTOPORTANTE



poggiatesta
colonna di scarico

STANDARD
SENZA SISTEMA
IDROMASSAGGIO

TONICO
SISTEMA ACQUA
HYDRO

SISTEMA ACQUA
HYDRO + SANIFICAZIONE

RELAX + TONICO
SISTEMA MISTO
HYDRO PLUS



MODELLO	A	B	C	D	CAPACITÀ
150x70	150 cm	70 cm	97,9 cm	44,4 cm	150 litri
160x70	160 cm	70 cm	108,1 cm	44,4 cm	160 litri
170x70	170 cm	70 cm	118,3 cm	44,4 cm	170 litri
170x75	170 cm	75 cm	118,3 cm	49,4 cm	180 litri
170x80	170 cm	80 cm	118,3 cm	54,4 cm	190 litri
180x80	180 cm	80 cm	128,5 cm	54,4 cm	200 litri

OPTIONAL



RUBINETTERIA BORDO
VASCA A PORTATA COSTANTE

- bocca di erogazione a cascata
- doccetta
- regolatore di temperatura
- finitura cromo



EROGAZIONE
DA TROPPO PIENO

L'erogazione della vasca avviene per mezzo della maniglia di scarico

PANNELLI

Per installazione in nicchia, ad angolo o a U centro stanza

FINITURE PANNELLI



CALOS 2.0



CALYPSO

VASCA RETTANGOLARE

Fondo in rilievo

VERSIONI

DOTAZIONI

A INCASSO
CON PIEDINI




CON TELAIO
AUTOPORTANTE

poggiatesta
colonna di scarico

	STANDARD SENZA SISTEMA IDROMASSAGGIO	TONICO SISTEMA ACQUA HYDRO	SISTEMA ACQUA HYDRO + SANIFICAZIONE	RELAX + TONICO SISTEMA MISTO HYDRO PLUS
A INCASSO CON PIEDINI	•			
CON TELAIO AUTOPORTANTE	•	•	•	•



BIANCO
LUCIDO



MODELLO	A	B	C	D	E	F	G	CAPACITÀ
150x70	149,5 cm	69,5 cm	100 cm	42 cm	47 cm	73 cm	62,5 cm	150 litri
160x70	159,5 cm	69,5 cm	110 cm	42 cm	47 cm	78 cm	67,5 cm	160 litri
170x70	169,5 cm	69,5 cm	120 cm	42 cm	47 cm	83 cm	72,5 cm	170 litri
170x75	169,5 cm	74,5 cm	120 cm	47 cm	52 cm	83 cm	72,5 cm	180 litri
170x80	169,5 cm	79,5 cm	120 cm	50 cm	57 cm	83 cm	72,5 cm	190 litri
180x80	179,5 cm	79,5 cm	130 cm	50 cm	57 cm	88 cm	77,5 cm	200 litri

OPTIONAL



RUBINETTERIA BORDO
VASCA A PORTATA COSTANTE

- bocca di erogazione
- doccetta
- regolatore di temperatura
- finitura cromo o nero opaco



EROGAZIONE
DA TROPPO PIENO

L'erogazione della vasca avviene per mezzo della maniglia di scarico

PANNELLI

Per installazione in nicchia, ad angolo o a U centro stanza

FINITURE PANNELLI

BIANCO

abbinabile alla vasca



BIANCO
LUCIDO

CALYPSO



VOGUE

VASCA ASIMMETRICA SEMICIRCOLARE

Fondo in rilievo

VERSIONI

DOTAZIONI

A INCASSO
CON PIEDINI

CON TELAIO
AUTOPORTANTE

poggiatesta
colonna di scarico

STANDARD
SENZA SISTEMA
IDROMASSAGGIO

TONICO
SISTEMA ACQUA
HYDRO

SISTEMA ACQUA
HYDRO + SANIFICAZIONE

RELAX + TONICO
SISTEMA MISTO
HYDRO PLUS

•

•



•

•

•



BIANCO
LUCIDO



MODELLO	A	B	C	D	E	F	G	CAPACITÀ
150x85	150 cm	101,5 cm	55 cm	29 cm	103 cm	58 cm	96,2 cm	140 litri
165x85	165 cm	107 cm	63 cm	28 cm	115 cm	64 cm	101,5 cm	180 litri

OPTIONAL



RUBINETTERIA
BORDO VASCA
A PORTATA COSTANTE

- bocca di erogazione
- doccia
- regolatore di temperatura
- finitura cromo o nero opaco



EROGAZIONE
DA TROPPO PIENO

L'erogazione della vasca avviene per mezzo della maniglia di scarico

PANNELLI

Per installazione ad angolo

FINITURE PANNELLI

BIANCO

abbinabile alla vasca



BIANCO
LUCIDO

VOGUE





COLLEZIONE COMFORT

BAGNO E DOCCIA IN UN'UNICA SOLUZIONE

Non sarà più necessario dover scegliere tra la praticità della doccia e il comfort della vasca. La vasca Iris con sportello è elegante e il suo design piacerà a tutta la famiglia.

È una soluzione ideale anche per i bagni di piccole dimensioni. Sarete affascinati dalle perfette finiture e dall'ampia scelta di design dei pannelli.

I massaggi disponibili per la vasca Iris risveglieranno i vostri sensi con semplicità.



Tastiera elettronica dal design sobrio che semplifica il comando dei massaggi.



I sistemi massaggianti della collezione Comfort propongono dei massaggi essenziali dal funzionamento semplice.



Lo sportello in vetro di sicurezza di 8 mm consente di accedere facilmente alla vasca Iris. Completa di porta doccia sopravasca, Iris offre inoltre uno spazio doccia molto pratico.



Tutti i dettagli sono stati concepiti per offrirvi il massimo comfort. La rubinetteria disposta all'esterno della vasca è facilmente accessibile. Inoltre, il poggiatesta della vasca si può trasformare facilmente in una seduta.

IRIS

VASCA CON SPORTELLO IDEALE PER LA FAMIGLIA

STANDARD SENZA SISTEMA IDROMASSAGGIO	TONICO SISTEMA ACQUA HYDRO + SANIFICAZIONE	RELAX + TONICO SISTEMA MISTO HYDRO PLUS
•	•	•

VERSIONI



**CON TELAIO
AUTOPORTANTE**

DOTAZIONI

poggiatesta
colonna di scarico



BIANCO
LUCIDO



MODELLO	A	B	C	D	E	CAPACITÀ
160x70/80	160 cm	70 cm	114 cm	86 cm	80 cm	250 litri
170x70/80	170 cm	70 cm	123,5 cm	85 cm	80 cm	265 litri
180x75/80	180 cm	75 cm	134,5 cm	86 cm	85 cm	305 litri

OPTIONAL



**RUBINETTERIA
BORDO VASCA
A PORTATA COSTANTE**
· doccetta
· regolatore di temperatura
· erogazione da troppo pieno



**EROGAZIONE
DA TROPPO PIENO**
L'erogazione della vasca
avviene per mezzo della
valvola di scarico



PARAVASCA
Vetro di sicurezza trasparente
da 6 mm con ceratura
Profilo: cromo
Iris Comby:
per installazione ad angolo
Iris Comby 2:
per installazione a U



**POGGIATESTA
PER INSTALLAZIONE IN
NICCHIA.**
Non può essere utilizzato
come seduta
Dimensioni: 56 x 24 cm
In sostituzione del poggiatesta
in dotazione alla vasca.

PANNELLI

Per installazione in nicchia,
ad angolo o a U centro stanza

FINITURE PANNELLI

BIANCO
abbinabile alla vasca



BIANCO LUCIDO

LEGNO



BIANCO RIGATO



GRAIN



BURLINGTON



DOLOMITE




TONICO

HYDRO


Sistema di massaggio Acqua
 • 6 bocchette dell'acqua laterali regolabili
 550 W

 Massaggio Acqua on/off


CALOS 2.0



CALYPSO



VOGUE



IGIENE

ACQUA: Utilizzate i prodotti adatti alle vasche idromassaggio per sanificare il circuito dell'acqua: riempite la vasca, versate il prodotto nell'acqua e avviate il massaggio Acqua




Bocchetta idromassaggio regolabile

TONICO


HYDRO + DISINFEZIONE

Sistema di massaggio Acqua
 • 6 bocchette dell'acqua laterali regolabili
 550 W


 Massaggio Acqua a intensità variabile con possibilità di selezionare una specifica intensità

 Programma di sanificazione


CALOS 2.0



CALYPSO



VOGUE



IGIENE

ACQUA :Programma di sanificazione dei tubi dell'acqua. Utilizzate i prodotti adatti alle vasche idroomassaggio. Versate il prodotto nell'apposito serbatoio e avviate il programma di sanificazione.





Bocchetta idromassaggio regolabile

RELAX E TONICO

HYDRO PLUS


Sistema di massaggio Misto
 • 14 iniettori d'aria sul fondo
 400 W
 • 6 bocchette dell'acqua laterali regolabili
 550 W

 Massaggio Aria continuo o alternato


 Massaggio Acqua a intensità variabile con possibilità di selezionare una specifica intensità

 Programma di sanificazione


CALOS 2.0



CALYPSO



VOGUE



IGIENE

ARIA: drenaggio dei condotti dell'aria al termine del bagno

ACQUA: Programma di sanificazione dei tubi dell'acqua. Utilizzate i prodotti adatti alle vasche idromassaggio per riempire l'apposito serbatoio



Iniettore d'aria





Bocchetta dell'acqua regolabile

TONICO


HYDRO + SANIFICAZIONE

Sistema di massaggio Acqua

- 6 bocchette dell'acqua laterali regolabili
550 W

-  Massaggio Acqua a intensità variabile con possibilità di selezionare una specifica intensità
-  Programma di sanificazione

IRIS



IGIENE

ACQUA: Programma di sanificazione dei tubi dell'acqua. Utilizzate i prodotti adatti alle vasche idromassaggio per riempire l'apposito serbatoio






Bocchetta dell'acqua regolabile

RELAX E TONICO


HYDRO PLUS

Sistema di massaggio Misto

- 14 iniettori sul fondo
400 W
- 16 bocchette laterali regolabili
550 W

-  Massaggio Aria continuo o alternato
-  Massaggio Acqua a intensità variabile con possibilità di selezionare una specifica intensità
-  Programma di sanificazione


IRIS




IGIENE

ARIA: drenaggio dei condotti dell'aria al termine del bagno

ACQUA: Programma di sanificazione dei tubi dell'acqua. Utilizzate i prodotti adatti alle vasche idromassaggio per riempire l'apposito serbatoio



Iniettore d'aria



Bocchetta dell'acqua regolabile



COLLEZIONE NOVOTECH

DESIGN ESCLUSIVO E MATERIALI PREGIATI

Questa collezione esclusiva è un vero e proprio gioiello. Realizzata in Novotech, un materiale con una percentuale elevata di cariche minerali naturali e di resine a elevata purezza, questa collezione propone 2 modelli di vasca dalle forme delicate e sinuose. Sono vasche particolarmente robuste, la cui superficie risulta setosa al tatto. Un vero e proprio piacere per gli occhi e per i sensi!



L'interno delle vasche è realizzato con finitura bianco opaco. L'esterno, invece può essere personalizzato con 18 colori che saranno in grado di soddisfare i gusti più raffinati. Lasciamo a voi la scelta di tonalità calde e avvolgenti piuttosto che forti e decise.



La mensolina di complemento aggiunge maggiore funzionalità alle vasche. Dotata di rubinetteria con un design essenziale, accoglie in sé tutta una serie di elementi tecnologici. Potete optare per una finitura in legno o selezionare una variante di colore corrispondente alla finitura della vasca.



Il sistema Natural Air, che può essere un complemento della vasca della collezione Novotech, offre il massaggio Cura con micro bolle d'aria con effetto rigenerante e rilassante. Per consentirvi di godere al massimo della vostra esperienza di benessere, le forme interne delle vasche sono state progettate per offrirvi una immersione ottimale.




Per creare delle ambientazioni più intime, le vasche possono essere impreziosite con una illuminazione a LED perimetrale.



INFINITIVE

VASCA FREESTANDING

VERSIONI	DOTAZIONI	STANDARD SENZA SISTEMA IDROMASSAGGIO	CURA SISTEMA CON MICRO BOLLE D'ARIA NATURAL AIR
DA POSARE SINGOLARMENTE	colonna di scarico click-clack	•	
CON MOBILE E RUBINETTERIA	colonna di scarico click-clack	•	•



BIANCO
OPACO



MODELLO	PESI	CAPACITÀ
170x75	135 kg	360 litri



DISPONIBILE NEI COLORI LACCATI LUCIDI E OPACHI IOTTI BY NOVELLINI

FINITURE MENSOLINA

LEGNO



BIANCO
RIGATO

GRAIN

BURLINGTON

DOLOMITE

VERSIONI MENSOLINA



CENTRALE



AD ANGOLO A
SINISTRA



AD ANGOLO A
DESTRA

OPTIONAL



ILLUMINAZIONE A LED
PERIMETRALE




INFINITIVE





SHIP

VASCA FREESTANDING

VERSIONI	DOTAZIONI	STANDARD SENZA SISTEMA IDROMASSAGGIO	CURA SISTEMA CON MICRO BOLLE D'ARIA NATURAL AIR
DA POSARE SINGOLAR- MENTE	colonna di scarico click-clack	•	
CON MOBILE E RUBINETTERIA	colonna di scarico click-clack	•	•



BIANCO
OPACO



MODELLO	A	B	PESI	CAPACITÀ
150x70	150 cm	128 cm	105 kg	260 litri
160x70	160 cm	138 cm	115 kg	290 litri



DISPONIBILE NEI COLORI LACCATI LUCIDI E OPACHI IOTTI BY NOVELLINI

FINITURE MENSOLINA

LEGNO



BIANCO
RIGATO

GRAIN

BURLINGTON

DOLOMITE

VERSIONI MENSOLINA



CENTRALE



AD ANGOLO A
SINISTRA



AD ANGOLO A
DESTRA

OPTIONAL



ILLUMINAZIONE A LED
PERIMETRALE



SHIP



COLLEZIONE **NOVOTECH**

SISTEMI DI MASSAGGIO

CURA

NATURAL AIR


Sistema di massaggio con
micro bolle d'aria

- 1 diffusore Natural Air
1.050 W




Diffusione di micro
bolle d'aria nell'acqua
Funzionamento in
modalità acceso/spento

INFINITIVE



SHIP



Diffusore
Natural Air
retroilluminato



DIFFUSORE
NATURAL AIR



COMFORT			
Telaio autoportante	Poggiatesta	Colonna di scarico	Pannello



STILE

170x70 cm
170x75 cm
180x80 cm
180x110 cm
190x90 cm



STILE C

135x135 cm

STILE

A incasso con piedini			automatico	
Con telaio autoportante	si	si	automatico	
HYDRO AIR	si	si	automatico	Tastiera soft-touch
WHIRLPOOL	si	si	automatico	Tastiera soft-touch
WHIRLPOOL + DISINFEZIONE +LIGHT	si	si	automatico	Tastiera soft-touch
HYDRO PLUS	si	si	automatico	Tastiera soft-touch
NATURAL AIR + WHIRLPOOL	si	si	automatico	Tastiera soft-touch



DIVINA
DIVINA 35

160x70 cm
170x70 cm
170x75 cm
180x80 cm
180x100 cm
190x90 cm



DIVINA F
DIVINA F 35

180x80 cm



DIVINA C

140x140 cm



DIVINA O

165x98 cm



DIVINA W

180x80 cm

DIVINA

A incasso con piedini			clic-clac	
Con telaio autoportante	si	si	clic-clac	
HYDRO AIR	si	si	clic-clac	Tastiera soft-touch
HYDRO	si	si	clic-clac	Tastiera soft-touch
HYDRO PLUS	si	si	clic-clac	Tastiera soft-touch
NATURAL AIR	si	si	clic-clac	Tastiera soft-touch
NATURAL AIR + WHIRLPOOL	si	si	clic-clac	Tastiera soft-touch



DIVINA DUAL

190x140 cm

DIVINA DUAL

Con telaio autoportante	si	si x2	clic-clac (pulsante su rubinetteria)	
WHIRLPOOL	si	si x2	clic-clac (pulsante su rubinetteria)	Tastiera soft-touch
WHIRLPOOL + CASCADE	si	si x2	clic-clac (pulsante su rubinetteria)	Tastiera soft-touch
WHIRLPOOL + AIRPOOL	si	si x2	clic-clac (pulsante su rubinetteria)	Tastiera soft-touch
NATURAL AIR + WHIRLPOOL	si	si x2	clic-clac (pulsante su rubinetteria)	Tastiera soft-touch
NATURAL AIR + WHIRLPOOL + CASCADE	si	si x2	clic-clac (pulsante su rubinetteria)	Tastiera soft-touch

ACQUA		ARIA		NATURAL AIR		CASCATA	BENESSERE			MANUTENZIONE	
Pompa	Bocchette	Bocchetta di mandata	Diffusori	Pompa	Diffusori	Pompa	Musica	Chromolight	riscaldatore stabilizzatore di temperatura	Drenaggio automatico (Aria)	Sanificazione (Acqua)

		400 W	16 iniettori d'aria							si	
550 W	bocchette lama d'acqua										
550 W	bocchette lama d'acqua						Bluetooth	Bocchette retroilluminate			Programma automatico
900 W	8 bocchette 6 micro-bocchette dorsali	400 W	10 iniettori d'aria				Bluetooth	Bocchette retroilluminate		si	Programma automatico
550 W	bocchette lama d'acqua			1.050 W	1 diffusore		Bluetooth	Bocchette retroilluminate			Programma automatico

		400 W	16 iniettori d'aria							si	
900 W	bocchette lama d'acqua										
900 W	bocchette lama d'acqua	400 W	16 iniettori d'aria				Bluetooth	Bocchette retroilluminate		si	
				1.050 W	1 diffusore			Diffusore LED bianco			
900 W	bocchette lama d'acqua			1.050 W	1 diffusore		Bluetooth	Bocchette retroilluminate			

900 W + 900 W	8 bocchette lama d'acqua										
900 W + 900 W	8 bocchette lama d'acqua					550 W	Bluetooth	Bocchette retroilluminate			Programma automatico
900 W + 900 W	8 bocchette lama d'acqua	400 W	20 iniettori d'aria				Bluetooth	Bocchette retroilluminate		si	Programma automatico
900 W + 900 W	8 bocchette lama d'acqua			1.050 W	2 diffusori		Bluetooth	Bocchette retroilluminate	1.300 W		Programma automatico
900 W + 900 W	8 bocchette lama d'acqua			1.050 W	2 diffusori	550 W	Bluetooth	Bocchette retroilluminate	1.300 W		Programma automatico

COMFORT			
Telaio autoportante	Poggiatesta	Colonna di scarico	Pannello



SENSE 3 2.0
fond chaise-longue
170x70 cm
170x75 cm
180x80 cm
190x80 cm



SENSE 4 2.0
fond plat
170x70 cm
170x75 cm
180x80 cm
190x80 cm



SENSE DUAL
193x140 cm



CALOS 2.0
150x70 cm
160x70 cm
170x70 cm
170x75 cm
170x80 cm
180x80 cm



CALYPSO
150x70 cm
160x70 cm
170x70 cm
170x75 cm
170x80 cm
180x80 cm



VOGUE
150x85 cm
165x85 cm



IRIS
160x70/80 cm
170x70/80 cm
180x75/85 cm



INFINITIVE
170x75 cm



SHIP
150x70 cm
160x70 cm

SENSE 2.0

A incasso con piedini				
Con telaio autoportante	si	si	automatico	
HYDRO AIR	si	si	automatico	Tastiera soft-touch
WHIRLPOOL + DISINFEZIONE	si	si	automatico	Tastiera soft-touch
WHIRLPOOL + DISINFEZIONE + LIGHT	si	si	automatico	Tastiera soft-touch
HYDRO PLUS	si	si	automatico	Tastiera soft-touch
NATURAL AIR + WHIRLPOOL	si	si	automatico	Tastiera soft-touch

SENSE DUAL

Con telaio autoportante	si	si x2	automatico	
HYDRO PLUS	si	si x2	automatico	Clavier sensitif

CLASSIQUE

A incasso con piedini				
Con telaio autoportante	si	si	automatico	
HYDRO	si	si	automatico	Pannello elettronico
HYDRO + DISINFEZIONE	si	si	automatico	Pannello elettronico
HYDRO PLUS	si	si	automatico	Pannello elettronico

CONFORT

Con telaio autoportante	si	si	automatico	
HYDRO + DISINFEZIONE	si	si	automatico	Pannello elettronico
HYDRO PLUS	si	si	automatico	Pannello elettronico

NOVOTECH

Standard			clic-clac	
NATURAL AIR			clic-clac	

ACQUA		ARIA		NATURAL AIR		CASCATA	BENESSERE			MANUTENZIONE	
Pompa	Bocchette	Bocchetta di mandata	Diffusori	Pompa	Diffusori	Pompa	Musica	Chromolight	riscaldatore stabilizzatore di temperatura	Drenaggio automatico (Aria)	Sanificazione (Acqua)

		400 W	16 iniettori d'aria					Spot multicolore		si	
550 W	8 bocchette regolabili						Bluetooth	Bocchette retroilluminate			Programma automatico
550 W	8 bocchette regolabili						Bluetooth	Bocchette retroilluminate			Programma automatico
900 W	8 bocchette 6 micro-bocchette dorsali	400 W	16 iniettori d'aria				Bluetooth	Bocchette retroilluminate	1.300 W	si	Programma automatico
550 W	6 bocchette regolabili			1.050 W	1 diffusore		Bluetooth	Bocchette retroilluminate			Programma automatico

550 W + 550 W	10 bocchette d'acqua	400 W	14 iniettori d'aria				Bluetooth	Bandeau LED multicolore	1.450 W	si	Programma automatico

550 W	6 bocchette d'acqua regolabili										
550 W	6 bocchette d'acqua regolabili										Programma automatico
550 W	6 bocchette d'acqua regolabili	400 W	12 iniettori d'aria							si	Programma automatico

550 W	6 6 bocchette d'acqua regolabili										Programma automatico
550 W	6 6 bocchette d'acqua regolabili	400 W	12 iniettori d'aria							si	Programma automatico

				1.050 W	1 diffusore			LED bianco			







NOVELLINI spa

Via Mantova, 1023 - 46034 Borgo Virgilio - Loc. Romanore - Mantova - Italia
Tel. +39 0376 64 21 | Fax +39 0376 64 22 50 | |info@novellini.com


Designed and
manufactured
in **ITALY**



www.novellini.com



www.novellini.com/facebook



www.novellini.com/instagram



www.novellini.com/YouTube



www.novellini.com/Linkedin



www.novellini.com/Pinterest